

检测报告

明睿环检2303017R01号



2303017

项目名称: 废气、废水月度检测

委托单位: 山东辰龙药业有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2023 年 03 月 29 日

山东明睿环境检测有限公司
(检验检测专用章)



检测报告说明

1. 本检测报告只对本委托项目负责。
2. 检测工作依据有关法规、标准、协议和技术文件进行。
3. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告中有涂改、增删或无检验检测专用章者无效。
5. 未经本机构书面批准，不得复制本报告（全文复制除外）。
6. 检测报告包括封面、正文、说明，并盖有本公司 CMA 标识（编号 191512110929）、检验检测专用章和骑缝章。
7. 对检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
8. 对于送样样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责；由我公司采集的样品，仅对符合法律法规要求的工况条件下采集的样品检测数据负责。
9. 检验后的样品如无异议十五日内由送检单位领回；逾期不领，按我公司样品管理规定处理。
10. 本报告分为正、副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

地址：济宁北湖省级旅游度假区鸿顺大厦二层

电话：0537-2200555

传真：0537-2200555

邮政编码：272000


E-mail: sdmrhjjc@163.com


检测报告

一、检测项目基本信息

表 1-1 检测项目基本信息表

项目单位	山东辰龙药业有限公司		联系人	吴胜男
项目地址	山东省济宁市鱼台县张黄工业园		联系电话	13145370678
检测目的	委托检测		样品来源	现场采样
采样人员	黄伟建、刘康路		采样日期	2023.03.06、2023.03.20
分析人员	吴布霞、宫婷婷、丁焕		分析日期	2023.03.06-2022.03.07、 2023.03.20-2023.03.22
检测内容	有组织废气	非甲烷总烃、二氯甲烷		
	废水	全盐量、总磷		
样品描述	有组织废气	采气袋完好，无破损，标识清晰。		
	废水	微黄微浊无异味液体，包装完好，标识清晰。		
检测结论	仅提供检测数据，不作结论。			
备注	无			

编制： 

审核： 

批准： 
签发日期： 2023.07.29
(检验检测专用章)


二、检测结果

表 2-1 有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	采样 频次	检测浓度 (mg/m ³)	标干流量 (Nm ³ /h)	排放速率 (kg/h)
2023.03.06	501 车间 DA003 排 气筒出口	非甲烷总烃	第 1 次	15.2	32791	0.498
			第 2 次	14.1	32526	0.459
			第 3 次	19.6	34583	0.678
	502 车间 DA006 排 气筒 1#出口		第 1 次	9.11	6585	0.060
			第 2 次	12.6	6740	0.085
			第 3 次	13.0	6745	0.088
	RTO 排气筒 DA007 排气筒出口		第 1 次	6.39	6995	0.045
			第 2 次	5.60	7387	0.041
			第 3 次	6.48	7377	0.048
	污水站 DA002 排气 筒出口		第 1 次	21.0	5906	0.124
			第 2 次	20.5	5905	0.121
			第 3 次	20.2	6119	0.124
2023.03.20	502 车间 DA005 排 气筒 2#出口	非甲烷总烃	第 1 次	36.2	5218	0.189
			第 2 次	28.4	4823	0.137
			第 3 次	32.9	5215	0.172
		二氯甲烷	第 1 次	ND	5218	/
			第 2 次	ND	4823	/
			第 3 次	ND	5215	/

说明：（1）501 车间 DA003 排气筒出口高度 20m，截面积 1.54m²；
 （2）502 车间 DA006 排气筒 1#出口高度 20m，截面积 0.50m²；
 （3）RTO 排气筒 DA007 排气筒出口高度 30m，截面积 1.29m²，氧含量第一次 20.53%、第二次 20.51%、第三次 20.51%；
 （4）污水站 DA002 排气筒出口高度 20m，截面积 0.64m²；
 （5）502 车间 DA005 排气筒 2#出口高度 20m，截面积 0.38m²；
 （6）二氯甲烷分包给山东中安生物安全检测有限公司（CMA 号：221520344800），分包报告编号 ZA2303A083；
 （7）ND 表示小于方法检出限。

表 2-2 废水检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	采样频次	检测结果
2023.03.06	污水站排口	总磷(mg/L)	第 1 次	0.48
			第 2 次	0.44
			第 3 次	0.45
		全盐量(mg/L)	第 1 次	1168
			第 2 次	1255
			第 3 次	1141

三、仪器设备基本信息

表 3-1 主要仪器设备基本信息表

仪器名称	型号	仪器编号	计量有效期至
真空采样箱	HP-3001	CY086	/
阻容法烟气含湿量多功能检测器	崂应 1062B 型	CY079	2023.04.24
紫外差分烟气综合分析仪	崂应 3023 型	CY083	2023.04.24
真空采样箱	/	CY063	/
阻容法烟气含湿量多功能检测器	崂应 1062B 型	CY080	2023.04.24
真空采样箱	HP-3001	CY087	/
阻容法烟气含湿量多功能检测器	崂应 1062B 型	CY078	2023.04.24
气相色谱仪（双 FID）	GC9790II	EQ006	2024.04.24
可见分光光度计	SP-722	EQ004	2023.04.24
分析天平（0.1mg）	FA224	EQ013	2023.04.24
电热恒温鼓风干燥箱	101-2AB	EQ021	2023.04.24

四、方法来源

表 4-1 有组织废气方法来源

检测参数	方法标准编号	方法标准名称	检出限
非甲烷总烃	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)
二氯甲烷	HJ 1006-2018	固定污染源废气挥发性卤代烃的测定气袋采样-气相色谱法	0.3mg/m ³

表 4-2 废水方法来源

检测参数	方法标准编号	方法标准名称	检出限
总磷	GB/T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L
全盐量	HJ/T 51-1999	水质 全盐量的测定 重量法	10mg/L

*****报告内容结束*****

